

XPES PEINT SOL SAT NOIR 2L5

2018191

Fecha de revisión 31.05.2012

Fecha de impresión 28.06.2012

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA COMPAÑÍA O EMPRESA

Información del Producto

Nombre comercial : XPES PEINT SOL SAT NOIR 2L5
Identificación del artículo : 2018191
Uso de la sustancia/mezcla : pintura de acrílico en fase ácuea
Compañía : MADER COLORS - ETABLISSEMENT DE MAROEUIL
FR53602006199
LILLE602006199
SAS
RUE DES CHAMPS
62161 MAROEUIL
Teléfono : +33321505800
Telefax : +33321558594
E-mail de contacto : products-safety.mader-france@mader-group.com
reach-clp.mader-france@mader-group.com
Teléfono de emergencia : Stéphane MELIN | +33 (0)6 07 80 98 14 | +33 (0)3 20 12 79 50
ORFILA (INRS) | +33 (0)1 45 42 59 59

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Advertencia de riesgo para el hombre y para el medio ambiente

Información adicional : No es una sustancia o mezcla peligrosa según la Directiva de la CE 67/548/CEE ó 1999/45/CE.
El producto no necesita ser etiquetado de acuerdo con las directivas de la Comunidad Europea ó las respectivas leyes nacionales.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Naturaleza química de la mezcla

pintura de acrílico en fase ácuea

Componentes peligrosos

Nombre químico	No. CAS	Símbolo(s)	Frase(s) - R	Concentración [%]
3-butoxi-2-propanol	5131-66-8	Xi	R36/38	>= 3,00 - < 5,00
(2-méthoxyméthylethoxy)propanol	34590-94-8			>= 1,00 - < 3,00

4. PRIMEROS AUXILIOS

Recomendaciones generales : Sin peligros que requieran medidas especiales de primeros auxilios.
Inhalación : Salga a respirar aire fresco si ha inhalado accidentalmente el polvo o humos producidos por sobrecalentamiento o combustión.
Si los síntomas persisten consultar a un médico.

XPES PEINT SOL SAT NOIR 2L5**2018191**

Fecha de revisión 31.05.2012

Fecha de impresión 28.06.2012

- Contacto con la piel : Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.
Eliminar lavando con jabón y mucha agua.
- Contacto con los ojos : Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de
precaución.
Retirar las lentillas.
Proteger el ojo no dañado.
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.
- Ingestión : Lavar la boca con agua y después beber agua abundante.
No dar leche ni bebidas alcohólicas.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona
inconsciente.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción apropiados : Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las
circunstancias del local y a sus alrededores.
- Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio
autónomo.
- Información adicional : Procedimiento standard para fuegos químicos.

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

- Precauciones relativas al medio ambiente : No se requieren precauciones especiales medioambientales.
- Métodos de limpieza : Limpiar con material absorbente (por ejemplo tela, vellón).
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su
eliminación.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**Manipulación**

- Consejos para una manipulación segura : Equipo de protección individual, ver sección 8.
No se requiere consejo de manipulación especial.
- Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.

Almacenamiento

- Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco
y bien ventilado.
- Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento : Protéjase de heladas.

XPES PEINT SOL SAT NOIR 2L5

2018191

Fecha de revisión 31.05.2012

Fecha de impresión 28.06.2012

Indicaciones para el almacenamiento conjunto : No cabe mencionar especialmente productos incompatibles.
Otros datos : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.

No. CAS	Nombre químico	Parámetros de control	Typo:	Puesto al día	Base
34590-94-8	(2-méthoxyméthylethoxy)propanol	300 mg/m ³ 300 mg/m ³	TWA STEL	2011 2011	SUVA SUVA
9002-88-4		10 mg/m ³ 6 mg/m ³ 3 mg/m ³	MAK MAK MAK	06 2003 06 2003 06 2003	TRGS 900 TRGS 900 TRGS 900
34590-94-8	(2-méthoxyméthylethoxy)propanol	310 mg/m ³	MAK	01 2006	TRGS 900
34590-94-8	(2-méthoxyméthylethoxy)propanol	308 mg/m ³	VME	2004	INRS (FR)
34590-94-8	(2-méthoxyméthylethoxy)propanol	308 mg/m ³	TWA	05 2003	EU ELV

Protección personal

Protección respiratoria : Normalmente no requiere el uso de un equipo de protección individual respiratorio.
Protección de las manos : En caso de contacto prolongado o repetido, utilizar guantes.
Protección de los ojos : Gafas de seguridad
Protección de la piel y del cuerpo : Traje protector
Medidas de higiene : Procedimiento general de higiene industrial.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto

Estado físico : viscoso
Datos de Seguridad
pH : aprox.9
Punto /intervalo de ebullición : > 36 °C
Punto de inflamación : aprox.62 °C
Presión de vapor : < 1.000 hPa
a 50 °C
Densidad : 1,19 g/cm³

XPES PEINT SOL SAT NOIR 2L5**2018191**

Fecha de revisión 31.05.2012

Fecha de impresión 28.06.2012

Solubilidad en agua : a 23 °C
: Nota: totalmente miscible

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Descomposición térmica : Nota: sin datos disponibles

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Irritación de la piel : Observaciones: De acuerdo con el criterio de clasificación de la Unión Europea, el producto no está considerado como irritante para la piel.

Irritación ocular : Observaciones: De acuerdo con el criterio de clasificación de la Unión Europea, el producto no es considerado como irritante para los ojos.

Sensibilización : Observaciones: sin datos disponibles

Información adicional : El producto en sí no ha sido probado.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No existe ningún dato disponible para ese producto.

Toda comercialización en las alcantarillas o los cursos de agua debe evitarse

Efectos ecotoxicológicos**Información complementaria sobre la ecología**

Información ecológica complementaria : No existe ningún dato disponible para ese producto.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Producto : Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañía de vertidos acreditada.

Envases contaminados : Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.
Vaciar el contenido restante.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR
Mercancía no peligrosa

IATA
Mercancía no peligrosa

XPES PEINT SOL SAT NOIR 2L5

2018191

Fecha de revisión 31.05.2012

Fecha de impresión 28.06.2012

IMDG

Mercancía no peligrosa

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Clasificación de conformidad con el Reglamento (UE) 1272/2008 con la tabla de correlación 67/548/CEE ó 1999/45/CE (anexo VII de CLP)

Información adicional : No es una sustancia o mezcla peligrosa según la Directiva de la CE 67/548/CEE ó 1999/45/CE.

El producto no necesita ser etiquetado de acuerdo con las directivas de la Comunidad Europea ó las respectivas leyes nacionales.

Información adicional : Protéjase de heladas.

Contenido VOC : 6,91 %

Nomenclatura para los emplazamientos clasificados (Ley 76/663 modificada)

Nomenclatura para los : Exento
emplazamientos
clasificados (Ley 76/663
modificada)

Enfermedades Profesionales (R-463-3, Francia)

Tabla: : 84 Efectos sobre la salud causados por el uso profesional de solventes orgánicos líquidos (indicados en la tabla).

16. OTRA INFORMACIÓN

Otros datos

Frase(s) - R Texto de las frases-R mencionadas en la Sección 3:

R36/38 Irrita los ojos y la piel.

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.